



PECGIL.IT

Manuale Utente Legalmail

Manuale di utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata Legalmail



Manuale utente Legalmail

1	Int	troduzione a Legalmail	4
2	Ac	cesso al sistema webmail attraverso il sito Legalmail	5
3	Sti	ruttura Interfaccia	7
3	1 D	escrizione degli elementi dell'interfaccia Legalmail	7
	3.1.1	Messaggi ricevuti	7
3	. 2 Ba	arra degli strumenti	
3	.3 Le	schede	
	3.3.1	L'apertura delle schede	
	3.3.2	Portare una scheda in primo piano	9
	3.3.3	Chiudere una scheda	9
Л	On	zioni	10
4			10 10
ч. Л	2	enerale	10 11
4	3 C	ambio password	
4	4 Tn	nformazioni di sicurezza	12
4	5 Fi	Itri	13
	451	Inoltro automatico	15
4	.6 SI	MS (solo utenti abilitati)	
	4.6.1	Attivazione del servizio	
4	.7 Ai	rchivio di Sicurezza (solo utenti abilitati)	
4	.8 Co	onservazione (solo utenti abilitati)	
4	.9 Ai	ntispam	20
5	Мс	assaggi	21
5	1 1	attura	21
	511	Controllare l'arrivo di nuovi messaggi	
	512	Leanere un messagaio	21 22
	513	Visualizzare l'intestazione completa	22 22
	5.1.4	Visualizzare e stampare i dettagli	
	5.1.5	Stampare un messaggio ricevuto	
5	2 0	perazioni sui messaggi	23
_	5.2.1	Eliminare un messaggio	
	5.2.2	Spostare i messaggi da una cartella all'altra	24
	5.2.3	Rispondere a un messaggio	24
	5.2.4	Inoltrare un messaggio ricevuto	25
	5.2.5	Ricerca dei messaggi	25
5	.3 N	uovo messaggio	26
	5.3.1	Creare nuovo messaggio	26
	5.3.2	Salvare nuovo messaggio	27
5	.4 Ce	ertificati	
	5.4.1	Visualizzare il certificato di un messaggio firmato digitalmente	28
_	5.4.2	Salvare sul PC Il certificato di un messaggio firmato digitalmente	29
5	. 5 Al	llegati	
	5.5.1	VISUAIIZZARE UN Allegato	29
	5.5.2	Aprire un allegato	29
-	5.5.3	Ayyıunyere un allegato al messaggio	
5			
	5.0.1	Creare una nuova cartena	30

5.6.2 Rinominare una cartella	32
5.6.3 Eliminare una cartella	
6 Rubrica	2/
6 1 Aggiungere un grunno o una lista contatti	24
6.2 Aggiungere un puovo contatto nella rubrica, in una lista o gruppo	
6.3 Modificare le proprietà di un contatto /lista / gruppo	
6.4 Scrivere un puovo messaggio a uno o niù contatti a un gruppo o una lista	
6 5 Eliminare uno o niù contatti un gruppo o una lista dalla rubrica	
6 6 Sposta o conia dei contatti in un gruppo o dila lista	38
6.7 Importare contatti da elenco esterno	39
7 Report (solo utenti abilitati)	41
7.1 Generalità	41
7.2 Tipologia report	41
7.3 Elaborazione report giornaliero	42
7.4 Elaborazione report storico	42
7.5 Visualizzazione e scarico report	43
8 Invii massivi (solo utenti abilitati)	44
8.1 Spedire un invio massivo a una lista di contatti	44
8.1.1 Disponibilità del consumo	44
8.1.2 Effettuare un invio massivo	45
8.2 Visualizzare l'esito dell'invio massivo effettuato	45
8.2.1 Visualizzazione delle spedizioni	45
8.2.2 Visualizzazione dei dettagli	46
9 Segnalazione di esaurimento dello spazio a disposizione della casella	47
10 Esempi	48
10.1 Ricevuta di Accettazione	48
10.2 Messaggio di Posta Certificata	49
10.3 Ricevuta di Consegna	50

1 Introduzione a Legalmail

La casella di posta elettronica certificata Legalmail può essere consultata on-line, attraverso la webmail, o anche sul proprio computer configurando opportunamente il client di posta. Questo manuale utente descrive tutte le principali funzionalità della casella Legalmail e, in particolare, le modalità di utilizzo della webmail.

È invece demandata alle apposite schede presenti nel sito Legalmail la configurazione dei diversi client di posta.

Indipendentemente dalla modalità di accesso utilizzata, si consiglia di effettuare comunque un primo login dalla webmail della casella per:

- modificare la password;
- definire (eventualmente) filtri o l'inoltro automatico;
- attivare e configurare l'Archivio di Sicurezza per il salvataggio automatico della corrispondenza;
- attivare il servizio di Notifica SMS della ricezione di nuovi messaggi PEC.
- attivare e configurare la Conservazione a Norma della corrispondenza (se il servizio è abilitato);

Tutte le funzionalità sopra descritte sono approfondite negli specifici paragrafi di questo manuale utente.

2 Accesso al sistema webmail attraverso il sito Legalmail

Inserendo nell'apposita casella l'indirizzo <u>legalmail.infocert.it</u>, si accede alla schermata di Login in cui l'utente deve farsi riconoscere dal sistema inserendo la propria Userid e Password (digitata in minuscolo).

Cliccare quindi il tasto Accedi.

Lega	alma Posta Elettronica Certific	i Tata		InfoCert
W	ebmail User-id o nome casella: Password:	Login con	certificato di autenticazione	
(InfoCert) Leg	jalmail			

Per accedere con Certificato di Autenticazione, ignorare la form, e cliccare invece sull'apposito link nella schermata di accesso.

	Login con certificato di autenticazioni
User-id o nome casella:	
Password:	
L	
	Accedi

A questo punto il sistema avviserà l'utente riguardo il certificato di autenticazione che sta utilizzando e chiederà di digitare il pin.

Se l'utente accede per la prima volta a Legalmail, è consigliabile cambiare la password fornita da InfoCert selezionando la voce Cambio Password cliccando il bottone Opzioni > Cambio password (cfr. <u>Opzioni – Cambio password</u>).

3 Struttura Interfaccia

3.1 Descrizione degli elementi dell'interfaccia Legalmail

La finestra principale che appare subito dopo l'apertura di Webmail, è costituita dall'elenco dei messaggi ricevuti; nella parte alta si trovano quattro bottoni per le diverse funzioni, a seguire si trova la barra degli strumenti con le funzioni più utilizzate come Ricevi posta, Scrivi, Rispondi ecc. A sinistra si trova il riquadro relativo alle cartelle e ci si trova posizionati in "Posta in arrivo" Nel riquadro a destra (Lista messaggi) si vedono tutti i messaggi contenuti all'interno della cartella selezionata. Non appena si seleziona un messaggio dal riquadro superiore, verrà visualizzato all'interno del riquadro inferiore (anteprima messaggio).

Legalmail 🚛 🔔	uu after sinte 🖓		
legalmail@legalmaiLit Ard	tivio di sicurezza 👘 👔 Conservazione 👘	bwi maastui 👘 🛛 Report 👘	
Racevi posta Scriet Rubica	Rasondi Paspoli a tutti	trofra Copia Spoata	Centra Ricerca
# 👝 Posta in arrivo (14)	Cartella: Posta în arrive		
Posta inviata (86)	mitterte	destinatari	data
Bozzo	Posta Certificata Legalinali	legalmait@legalmait.it	06/lug/2011 16:03.36
Cestino (7)	Posta Certificata Legalmail	iegalmail@legalmail.it	
Posta Indesiderata	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it	
artella di prova (1)	Posta Certificata Logalmail	logalmail@logalmail.it	081ug/2011 16.00.23
indagini Finanziarie	giuseppe1963@pec.it	iogaimail@iogaimail.it	06/lug/2011 14.56.01
a 🛅 Invi Massivi	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it	04/lug/2011 13.24.10
09 marzo 2011 - 5650	Posta Certificata Legalmail	Incolmail Offenalmail #	04/up/2011 13 24.08
10 dicembre 2010 - 48			
17 dicembre 2010 - 48	Te i Pagina 1 di 4 P Pi	Mensaggi visualizzati	
17 dicembre 2010 - 40	. Oggetto: ACCETTAZIONE: pro	va	Allegati: 📴 🕜 Mail Fig
24 gunnaus 2011 - 310 -	Ricevuta di accettazione		
			CONTRACTOR CONTRACTOR
	Il giorno 08/07/2011 alle ore	16:03:36 (+0200) il mess	laggio "prova"
Nuova cartella	proveniente da "legalmail (g	vegaimail.ir ed indirizzato	0.8.
Rinomina cartella	è stato accettato dal sistem	a ed inoltrato.	
Elimina cartella			
Svuota cestino	Identificativo messaggio: 391296717.766177811.131	0133816078liaspec02@	leosimail it
Events posts indesidents	Carrier and the second s		141+C

3.1.1 Messaggi ricevuti

La finestra presenta l'elenco dei messaggi ricevuti; ciascuna riga riporta l'indirizzo e-mail del mittente, l'oggetto e la dimensione del messaggio.

Nella posta certificata l'oggetto dei messaggi contiene delle diciture standard che permettono una rapida identificazione del tipo di messaggio ricevuto:

- POSTA CERTIFICATA: indica che il messaggio ricevuto è di posta certificata;
- ACCETTAZIONE: è la ricevuta del gestore di posta certificata del mittente, che attesta l'invio

di un messaggio;

• CONSEGNA: è la ricevuta generata dal gestore di posta certificata del destinatario e attesta che il messaggio del mittente è stato recapitato nella casella di posta del destinatario; la ricevuta di consegna contiene anche la copia del messaggio inviato (se il destinatario era in "to");

• ANOMALIA MESSAGGIO: indica che il messaggio ricevuto non è di posta certificata.

3.2 Barra degli strumenti

La barra degli strumenti consente di attivare le funzioni più comuni di un sistema di posta quali ricezione, scrittura, risposta ecc.



Descrizione delle funzioni

- 1) Permette di controllare se in casella sono presenti nuovi messaggi: se presenti aggiorna il contenuto della finestra messaggi;
- 2) Permette di attivare la scheda di composizione di un messaggio;
- 3) Attiva la scheda per la gestione della rubrica personale;
- 4) Permette di aprire la scheda di composizione messaggio con i dati del destinatario a cui si vuole rispondere (i destinatari in CC non vengono inseriti);
- 5) Come sopra ma compila anche il capo CC;
- 6) Apre la scheda di composizione messaggio e permette di inoltrare il messaggio ad un nuovo destinatario;
- 7) Permette di copiare i messaggi selezionati in un'altra cartella;
- 8) Sposta i messaggi selezionati in un'altra cartella;
- 9) Sposta i messaggi selezionati nella cartella cestino o, a seconda dell'opzione configurata, li cancella direttamente;
- 10) Apre la maschera per la ricerca dei messaggi nella quale è possibile inserire alcuni parametri: l'esito della ricerca viene proposto nella finestra dei messaggi.

3.3 Le schede

Le etichette, visibili in alto subito sopra la barra degli strumenti, sono collegate alle diverse schede in cui si può mandare avanti parallelamente il lavoro.

legalmail@legalmail.it Archivio di sicurezza 🍅 Conservazione 🗠 Invii massivi 🌰 Report 🌰

All'apertura della webmail si trovano aperte le schede Posta in arrivo (nominata con l'indirizzo PEC) e Archivio di Sicurezza; se i rispettivi servizi sono attivi si trovano aperte (come in figura) anche le seguenti schede: Conservazione, Invii massivi e Report.

All'apertura è comunque in primo piano la scheda relativa alla cartella contenente la posta in arrivo e la posta inviata, evidenziata come in figura.

3.3.1 L'apertura delle schede

Alcune azioni (come Scrivi, Rispondi, Inoltra, Rubrica) portano all'apertura di una nuova scheda in primo piano, lasciando inalterata la scheda in cui si stava lavorando precedentemente.

3.3.2 Portare una scheda in primo piano

Per portare una scheda in primo piano basta cliccare sull'etichetta di riferimento.

legalmail@legalmail.it Archivio di sic

3.3.3 Chiudere una scheda

E' possibile chiudere qualsiasi scheda tranne la Posta in arrivo, perdendo però il lavoro non salvato. Per chiudere una scheda è sufficiente cliccare sulla X in alto a destra dell'etichetta.

Archivio di sicurezza 🗵

4 Opzioni

La maschera delle Opzioni serve per configurare/personalizzare Webmail: è possibile compilare i testi fissi da inserire su ogni messaggio e indicare dove archiviare i messaggi inviati, letti ecc.

4.1 Generale

In questa sezione è possibile personalizzare la configurazione dell'account, e la gestione dei messaggi nelle cartelle; in particolare:

- è possibile decidere se la casella è " aperta" cioè accetta messaggi provenienti da caselle ordinarie (non certificate) o "chiusa" cioè accetta messaggi provenienti solo da caselle di posta certificata;
- decidere il numero di messaggi visualizzati per pagina nelle cartelle
- gestire lo spostamento dei messaggi cancellati nel cestino, cancellarne il contenuto al momento dell'uscita dall'applicazione ecc.

Generale	Composizione	Cambio password	Informazioni di sicurezza	Filtri SMS A
Account				
	Indirizzo case	ella: legalmail.pec@	legalmail.it	
	Descrizione case	ella: legalmail La descrizione o messaggi inviat	della casella compare come i.	mittente dei
	Configurazio	ne: 💽 Casella apert	a	
		La casella rice sia da caselle	ve e invia sia da caselle ordinarie.	certificate
		O Casella chius	58	
		La casella rice inviare anche a	ve solo da caselle certifi a caselle ordinarie.	cate; può
Cartelle				
	Messaggi per pagi	na: 10		~
Cestino				
Quando <mark>s</mark> i el	imina un messago	gio: 💽 spostalo nel	cestino	
		Cancellalo in	nmediatamente	
Quando s	i esce dalla webm	aail: 🖂 svuota il ces	tino	
				Salva

Note:

• l'opzione "Quando si esce dalla web mail svuota il cestino" permette di cancellare i messaggi contenuti nel cestino quando si effettua il Logout; questa opzione può essere utilizzata qualora la casella fosse talmente piena che l'utente non riesce a cancellare i messaggi.

4.2 Composizione

In questa sezione è possibile:

- personalizzare la composizione di un messaggio inserendo un biglietto da visita che sarà allegato in tutti i messaggi inviati.
- Copiare i messaggi inviati in una cartella a scelta tra quelle disponibili. Se si toglie la selezione da questa opzione i messaggi inviati non saranno consultabili.

Ора	zioni				×
	Generale	Composizione	Cambio password	Informazioni di sicurezza	Filtri SMS Ar 🔶
ľ	Firma				
	Inse	risci: Inserire (qui la firma		
		La firma verra	a automaticamente i	nserita in ogni messaggio i	nviato.
	Dopo l'invio	ista 🗹 copia il r			
	Posta inv	hata: 🕒 copia in i	Posta	Inviata	
					Salva
L					

4.3 Cambio password

Questa sezione permette di cambiare la password assegnata alla casella.

La nuova password deve contenere da otto a venti caratteri, deve contenere almeno un numero e una lettera, non può contenere lo User-ID, non può contenere più di due caratteri uguali consecutivi, deve essere diversa dalle ultime cinque utilizzate in precedenza.

Generale	Composizione	Cambio password	Informazioni di sicurezza	Filtri SMS A
La nuova passw avere minimo contenere alr non contener non contener essere divers	vord deve: o 8 caratteri; meno un numei re lo user-id; re più di due ca sa dalle ultime o	ro e una lettera; ratteri uguali consecut cinque utilizzate in pre	ivi; cedenza.	
User-id o nome Pa Nuova pa Conferma pa	e casella:	Invia		

4.4 Informazioni di sicurezza

Questa sezione memorizza delle informazioni di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la password: una domanda segreta (a scelta tra le opzioni disponibili o personalizzata) e un indirizzo e-mail alternativo di riferimento.

Se nel futuro dir correttamente a	menticherà la p Ila domanda se	assword, potrà esse egreta.	re comunque rid	conosciuto risp	pondendo
Scriva la sua do	omanda (o ne s	celga una tra quelle	suggerite) e ins	erisca la <mark>su</mark> a i	risposta segreta.
Le consigliamo colleghi.	di scegliere inf	ormazioni che ricord	lerà facilmente e	e che non son	o note ai suoi
Domanda s	egreta: Nome	da nubile della madı	re		
	Inserire	una propria domano	da o scegliere ur	na di quelle pr	oposte.
Suggeri	imenti: Nome	da nubile della madı	re	*	
Risposta s	egreta: Rossi				
	Almeno	4 caratteri. La distir	vione tra malue	colo o minueco	ala nan à rilacanta
Inserire un indir	izzo mail diver	so da questa casella	PEC.	LOIE E MINUSCO	bie non e nievante.
Inserire un indir Tale indirizzo al password.	izzo mail divers Iternativo verrà	so da questa casella utilizzato, in caso di	i PEC. necessità, nella	a procedura di	recupero della
Inserire un indir Tale indirizzo al password. I	izzo mail divers Iternativo verrà E-mail: altra_e Non in:	so da questa casella utilizzato, in caso di mail@provider.com serire il nome della c	PEC. necessità, nella	a procedura di	recupero della
Inserire un indir Tale indirizzo al password. I dati inseriti saran sicurezza. La loro casella PEC di pro già fornita in sede	izzo mail divers Iternativo verrà E-mail: altra_e Non in: no trattati al solo fomitura è frutto o cedere autonome contrattuale alla o	so da questa casella utilizzato, in caso di email@provider.com serire il nome della c scopo di facilitare la frut li una libera scelta, l'eve imente alla modifica del quale si rinvia per tutte i	a PEC. necessità, nella asella PEC. zione del servizio e entuale rifiuto a forr la password di acci e informazioni di le	garantire un ad nirli non permette esso. L'informati gge.	recupero della eguato livello di arà al titolare della va completa è quella

4.5 Filtri

Consente di impostare, in webmail, dei filtri a livello di casella.

I filtri consentono di reindirizzare automaticamente in altre cartelle (su server) i messaggi che hanno le caratteristiche impostate dall'utente.

I filtri hanno effetto su tutti i messaggi, indipendentemente dal fatto che poi l'utente utilizzi webmail o un client (es. Outlook) per consultarli.

E' però sconsigliato impostare filtri per cancellare in automatico messaggi ricevuti (che soddisfano a certe caratteristiche) data la tipologia di casella ("ufficiale") utilizzata.

Per inserire un filtro è necessario posizionarsi nella sezione "Filtri" del menù Opzioni e successivamente premere il bottone "Nuovo"; compare la seguente maschera:

Generale	Composizione	Cambio password	I Informazioni di sicurezza	Filtri SMS Arc
Nome del fil	tro:			
	n althur			
	n atuvo			
Descrizione:				
-				
/alido ner i	messagoi in h	noresso per i qui	ali	
Otutte le con	idizioni seguen	ti siano valide		
) almeno un	a delle condizi	oni seguenti sia v	alida	
Condizioni:				
Mittente	• (00	ntiene		
Mittente	00	ntiene		
Mittente		ntiene		
Mittente	• 0	ntiene		
Mittente	• CO	ntiene		
	one del messag	1910 e maggiore di	V KB V	
Azioni:				
Osposta nell	a INBOX	5		
cartella	C			
Ocopia nella cartella		•		
Clinaltra				
inioiu a				
all'indirizzo				Annulla 🔳 Salva 🛙
all'indirizzo				
all'indirizzo				
all'indirizzo				

Per esempio: è possibile personalizzare la ricezione di tutte le ricevute di consegna/accettazione in apposite cartelle create dall'utente.

Di seguito un esempio di filtro che sposta tutte le ricevute di consegna in una cartella creata dall'utente con il nome di "RicConsegna" (per creare una cartella, leggere il <u>capitolo di riferimento</u>). Per impostare il filtro l'utente deve:

- indicare il nome del filtro (è solo un'etichetta);
- impostare il filtro utilizzando la sezione "condizioni"(con l'aiuto degli appositi menù a tendina);
- le condizioni disponibili sono:
 - testo contenuto nel mittente ('Mittente');

- testo contenuto nel destinatario diretto ('A');
- testo contenuto nel destinatario in copia ('CC');
- testo contenuto in qualsiasi destinatario ('Qualsiasi destinatario');
- testo contenuto nel subject;
- dimensione del messaggio, maggiore o minore della quota specificata;
- indicare se le condizioni impostate devono essere tutte soddisfatte o se almeno una delle condizioni deve essere soddisfatta;
- indicare l'Azione; le azioni disponibili sono:
 - sposta in una cartella: il messaggio non viene depositato in "Posta in arrivo", bensì nella cartella indicata (ATTENZIONE: nel caso si utilizzi un client in modalità POP3 il messaggio non sarà più scaricabile in quanto non presente nella casella "Posta in arrivo");
 - copia nella cartella: il messaggio verrà copiano nella cartella indicata oltre che depositato in "Posta in arrivo";
 - inoltra a: (vedi <u>Inoltro automatico</u> per dettagli);
- rendere attivo il filtro.

Quando l'utente ha impostato uno o più filtri la maschera che si presenta premendo il bottone "Gestione Filtri" diventa:

and the second second	Contraction of the local sectors of the local secto	Construction of the second second			The second second
Generale	Composizione	Cambio password	Informazioni di sicurez	za Filtri	SMS Arc
1	Nuovo 🗖 🗌 Mod	ifica 🗖 🗌 Elimina I			
4					
	Nome del fill	Docor	iniono E	tate	
	Taskas Automa	ro Descr	izione s	Hine	
		(TICO)	a	ttivo	
	1 InoltroAutoma	, aco			

Attraverso questa maschera è possibile anche selezionare un filtro per visualizzarlo o modificarlo.

4.5.1 Inoltro automatico

La funzionalità di inoltro automatico dei messaggi in ingresso viene realizzata attraverso la definizione di un filtro (vedi sezione precedente) in cui l'azione specificata sia "Inoltra a ". Qualora ne venisse selezionato più di uno verrà eseguito solo il primo di questi.

Il messaggio verrà inoltrato alla casella indicata (che può essere certificata oppure non certificata) oltre che depositato in "Posta in arrivo".

ATTENZIONE: l'inoltro viene effettuato dalla casella destinataria del messaggio originale alla casella di inoltro con un invio certificato a nome di chi ha richiesto l'inoltro automatico: per ogni inoltro verrà quindi restituita una ricevuta di accettazione e, nel caso la casella di inoltro sia certificata, una ricevuta di consegna.

NON vengono inoltrati i messaggi relativi a ricevute (di accettazione e di consegna) o errori derivati da invii non correttamente effettuati, questo per evitare problemi di inoltri ripetuti.

Affinché vengano inoltrati tutti i messaggi, si consiglia di selezionare la condizione "dimensione del messaggio" impostandola a maggiore di 0. Agendo invece sull'oggetto del messaggio è possibile

distinguere l'inoltro delle mail certificate (impostare "POSTA CERTIFICATA") dalle anomalie (impostare "ANOMALIA MESSAGGIO").

Di seguito viene riportato un esempio o	di creazione di :	filtro per inoltro	automatico a una	casella
tradizionale.				

Generale	Composizione	Cambio	passw	ord	Informazio	ni di sicurezza	Filtri	SMS	Arc •
Nome del filtro	: InoltroAuto	matico							
Descrizione:						-			
/alido per i me	ssaggi in i	ngresso	per i d	uali					
tutte le condi	zioni seguen	ti siano v	alide						
almeno una	delle condizi	oni segue	nti sia	valida	i				
2 1/2012 11 (2)									
Condizioni:						_			
Oggetto Oggetto		ntiene	• t	esto					
Mittente	CO	ntiene	-						
Mittente		ntiene	+						
	; co	ntiene							
Mittente	¢) (co	ntiene	+						
- In dimensions	e del messag	ggio 🤄 è mi	aggiore	di 🛟	0	КВ 🛟			
j la umensione									
Azioni:									
Azioni: Osposta nella		1	9						
Azioni: Osposta nella cartella			Ð						
Azioni: Osposta nella cartella Ocopia nella			0						
Azioni: Osposta nella cartella Ocopia nella cartella)						
Azioni: Osposta nella cartella Ocopia nella cartella Oinoltra	INBOX INBOX mario_ros	sj@email.it))						
Azioni: Osposta nella cartella Ocopia nella cartella Oinoltra all'indirizzo	INBOX INBOX mario.ros	sj@email.it) ;						
Azioni: Osposta nella cartella Ocopia nella cartella Oinoltra all'indirizzo	INBOX INBOX mario.ros	sj@email.li) ;				Annull	a 🔳 S	alva 🗆
Azioni: Osposta nella cartella Ocopia nella cartella Oinoltra all'indirizzo	INBOX INBOX Mario.ros	sj@email.it	D)				Annull	a 🔳 S	alva 🗆
Azioni: Osposta nella cartella Ocopia nella cartella Oinoltra all'indirizzo	INBOX INBOX Mario,ros	sj@email.it)				Annull	a 🔳 S	alva 🗆

4.6 SMS (solo utenti abilitati)

Questa funzionalità permette la configurazione e attivazione del servizio di notifica tramite SMS. È necessario essere abilitati al servizio per accedere a questa sezione.

Il servizio prevede l'invio di un messaggio SMS ad un telefono cellulare in caso ci siano messaggi di posta elettronica certificata non letti. La notifica viene inviata una volta al giorno in una fascia oraria stabilita dall'utente.

La notifica avverte della presenza dei soli messaggi in arrivo da utenti di posta certificata; l'avviso non viene inviato in presenza di ricevute (accettazione o consegna) o messaggi di anomalia non letti.

Le opzioni permettono di definire:

- numero di telefono a cui inviare il messaggio
- orario in cui si preferisce l'invio dell'SMS di notifica
- lo stato del servizio (attivo/non attivo); è possibile sospendere il servizio

4.6.1 Attivazione del servizio

Per le caselle abilitate al servizio di Notifica SMS è necessario procedere all'attivazione del servizio, configurando opportunamente l'orario di ricezione e il numero di telefono.

zioni						ĺ
+ Generale	Composizione	Cambio password	Informazioni di sicurezza	Filtri	SMS	Arc 🔸
Il servizio cont certificata non In caso positiv	rolla quotidianar letti. o, invia un mess	nente, all'ora impos aggio SMS al nume	tata, la presenza di nuovi n ro di telefono indicato.	nessagg	i di posta	
5	Servizio: NON A	TTIVO				
ſ	Numero: +3933	33333333				
	Numero	di cellulare o telefo	ono a cui inviare il messagg	io SMS.		
	Orario: 12 A tale o SMS.	00 rario verrà controlla	ta la casella ed eventualme	nte invia	ito il mes	saggio
Ultimo co	ontrollo:					
Ultin	no SMS:					
			c	ontinua	Disa	ttiva

Alla prima configurazione (attivazione) il servizio procede all'invio di un messaggio di verifica al numero di cellulare indicato dall'utente.

Per completare la procedura è necessario che l'utente inserisca nell'apposita maschera il codice ricevuto nel messaggio stesso.

ompletar	e l'attivazio	ne della notifica S	MS
Inserire il +393333 	codice inviato 333333	al numero	
	Ok	Annulla	

Conclusa la procedura di attivazione il servizio controllerà quotidianamente la presenza di nuovi messaggi di posta certificata non letti e, in caso positivo, invierà un messaggio SMS di notifica della ricezione al numero di cellulare indicato dal Cliente.

Si fa presente che il servizio non controlla le ricevute PEC e i messaggi di posta non certificata. Il servizio prevede non più un messaggio di notifica al giorno, per un massimo di 365 messaggi annui.

4.7 Archivio di Sicurezza (solo utenti abilitati)

La normativa impone ad InfoCert, quale gestore del servizio di Posta Certificata, di tenere traccia per trenta mesi dei messaggi in entrata ed uscita dal sistema (log). Tale obbligo, tuttavia, non si estende al contenuto dei messaggi.

InfoCert mette quindi a disposizione il servizio di Archivio di Sicurezza, con il quale i messaggi in transito nelle caselle di Posta Elettronica Certificata possono essere salvati in modo sicuro e trasparente per l'utente.

E' possibile scegliere le categorie di messaggi da salvare:

- posta in arrivo:
 - messaggi certificati (ovvero provenienti da un indirizzo di Posta Certificata);
 - messaggi non certificati (ovvero provenienti da un indirizzo di posta tradizionale);
 - ricevuta di accettazione (compresi gli avvisi di mancata accettazione);
 - ricevute di consegna (compresi gli avvisi di mancata consegna);
- posta in uscita:
 - messaggi destinati ad almeno un destinatario certificato;
 - messaggi destinati solo ad indirizzi non certificati.

 ◆ posizione Cambio password Informazioni di sicurezza Filtri SMS Archivio di sicurezza → Spazio disponibile Spazio usato: 0% 0 byte 1 GB Configurazione: ✓ attivare il servizio
Spazio disponibile Spazio usato: 0% I 0 byte 1 GB Configurazione: ☑ attivare il servizio
Spazio usato: 0% 0 byte 1 GB Configurazione: ☑ attivare il servizio
Configurazione:
Posta in arrivo:
☑ archiviare tutti i messaggi in arrivo
 archiviare i messaggi certificati in arrivo
archiviare i messaggi non certificati in arrivo
 archiviare le ricevute di accettazione
archiviare le ricevute di consegna
Posta in uscita:
☑ archiviare tutti i messaggi inviati
 archiviare i messaggi inviati ad almeno un destinatario certificato
archiviare i messaggi inviati solo a destinatari non certificati
Salva 🗆

4.8 Conservazione (solo utenti abilitati)

La conservazione sostitutiva a norma permette pertanto di mantenere e garantire nel tempo l'integrità e la leggibilità dei documenti informatici, compresi i messaggi di posta certificata, nel rispetto della normativa vigente.

Legalmail ha integrato il servizio di conservazione a norma dei messaggi e delle ricevute PEC. Una volta configurato il servizio dalle opzioni presenti nella webmail Legalmail, tutti i messaggi in entrata e/o in uscita dalla casella, che rispettano i parametri di configurazione, verranno automaticamente inviati in conservazione e saranno disponibili in ricerca, consultazione, ed esibizione.

La conservazione a norma dei messaggi e delle ricevute PEC Legalmail è erogata attraverso il servizio certificato e proprietario di InfoCert denominato LegalDoc.

La configurazione dell'opzione Conservazione è identica a quella dell'Archivio di Sicurezza.

4.9 Antispam

Per attivare il servizio, selezionare la scelta Funzioni di antispamming abilitate.

Informa	zioni di sicurezza	Filtri	SMS	Archivio di s	sicurezza	Conservazione	Antispam
ervizio							
🛛 Funzio	ni di antispamm	ing abilit	ate				
)pzioni A	IntiSpam						
۲	Sposta i messa	ggi di Sl	PAM in	posta indesio	derata		
0	Cancella i mess	saggi di	SPAM				
							120 00

Ci sono due modalità di gestione dello spam:

Spostare i messaggi di spam in "posta Indesiderata"

In questa modalità i messaggi di spam vengono automaticamente intercettati e spostati in una cartella ad hoc chiamata Posta Indesiderata che dovrà essere gestita manualmente. Verranno spostati su questa cartella tutti i messaggi riconosciuti come *spam* (il punteggio di spam è alto), *suspected spam* (il punteggio di spam è intermedio), *blocked sender* (l'indirizzo del mittente o l'indirizzo ip utilizzato per l'invio è riconosciuto come spam).

• Cancellare i messaggi di SPAM

In questa modalità i messaggi di spam riconosciuti come tali dal sistema saranno automaticamente cancellati. Quelli riconosciuti come *suspected spam* oppure *blocked sender* saranno invece spostati in "Posta indesiderata".

Per ogni modalità è possibile

- Spostare i messaggi in "Posta Indesiderata" e mantenerne una copia in archivio storico
- Spostare i messaggi in "Posta Indesiderata" senza mantenerne una copia in archivio storico
- Canellare i messaggi di SPAM dopo averne salvata una copia in archivio storico
- Cancellare i messaggi di SPAM senza salvarne una copia in archivio storico (in quest'ultimo caso non sarà più possibile recuperare il messaggio)

Una volta impostata la configurazione desiderata cliccare sul pulsante Salva.

5 Messaggi

Di seguito viene riportata l'immagine relativa all'area relativa alla lista dei messaggi e all'anteprima del messaggio.

mittente destinatari data Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.03.36 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.03.37 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.03.37 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.24 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.23 giuseppe1963@pec.it legalmail@legalmail.it 06/lug/2011 14.56.01 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@	Cartella: Posta in arrivo					
✓ Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.03.36 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.03.37 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.03.37 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.24 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.23 giuseppe1963@pec.it legalmail@legalmail.it 06/lug/2011 14.56.01 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.10 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina 1 di 4 P @legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 I Pagina 1 di 4 P @legalmail.it	mittente	destinatari		data		
Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.03.37 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.24 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.23 giuseppe1963@pec.it legalmail@legalmail.it 06/lug/2011 14.56.01 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.10 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.04 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.04 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.04 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.04 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.04 Pagina 1 di 4 Messaggi visualizzati: 04/lug/2011 13.24.04 I Pagina 1 di 4 Messaggi visualizzati: 04/lug/2011 13.24.04 I giorno 08/07/2011 alle ore 16:03:36 (+0200) il messaggio "prova" proveniente da "legalmail.it" (posta certificata) i stato accettato dal sistema ed inoltra	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it		08/lug/2011	16.03.36	1
Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.24 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.23 giuseppe1963@pec.it legalmail@legalmail.it 06/lug/2011 14.56.01 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.10 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina di4 Pagina 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina di4 Pagina @dification If Pagina di4 Pagina @dification If giorno 08/07/2011 alle ore 16:03:36 (+0200) il messaggio "prova" proveniente da "legalmail.it" (posta certificata) e stato accettato dal sistema ed inoltrato. legalmail.it legalmail.it	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it		08/lug/2011	16.03.37	
Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 08/lug/2011 16.00.23 giuseppe1963@pec.it legalmail@legalmail.it 06/lug/2011 14.56.01 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.10 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina 1 di 4 Messaggi visualizzati: Oggetto: ACCETTAZIONE: prova Allegati: @ Mail Fr Ricevuta di accettazione Il giorno 08/07/2011 alle ore 16:03:36 (+0200) il messaggio "prova" proveniente da "legalmail@legalmail.it" ed indirizzato a: legalmail@legalmail.it (posta certificata) e stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 391296717 766177811 1310133816078liaspec02@legalmail it	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it		08/lug/2011	16.00.24	
giuseppe1963@pec.it legalmail@legalmail.it 06/lug/2011 14.56.01 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina 1 di 4 ▶ @@mail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina 1 di 4 ▶ @mail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 @mail@legalmail @mail@legalmail.it Messaggi visualizzati: @mail@legalmail@legalmail.it @mail@legalmail.it @ligionno 08/07/2011 alle ore 16:03:36 (+0200) il messaggio "prova" proveniente da "legalmail@legalmail.it" ed indirizzato a: legalmail@legalmail.it (posta certific	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it	012	08/lug/2011	16.00.23	۲
Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.10 Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina 1 di 4 ▶ @ Pagina 1 di 4 ▶ @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 ▶ @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 ▶ @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 ▶ @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 ▶ @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 ▶ @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 ▶ @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 > @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 > @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 > @ Messaggi visualizzati: Image: Pagina 1 di 4 >	giuseppe1963@pec.it	legalmail@legalmail.it	1444	06/lug/2011	14.56.01	L
Posta Certificata Legalmail legalmail@legalmail.it 04/lug/2011 13.24.08 Pagina 1 di 4 Messaggi visualizzati: Oggetto: ACCETTAZIONE: prova Allegati:	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it		04/lug/2011	13.24.10	1
Pagina 1 di 4 Messaggi visualizzati: Oggetto: ACCETTAZIONE: prova Allegati: Allegati: Mail Fi Ricevuta di accettazione Il giorno 08/07/2011 alle ore 16:03:36 (+0200) il messaggio "prova" proveniente da "legalmail@legalmail.it" ed indirizzato a: legalmail@legalmail.it (posta certificata) è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 391296717 766177811 1310133816078liaspec02@legalmail.it	Posta Certificata Legalmail	legalmail@legalmail.it	8.22	04/lua/2011	13.24.08	ľ
Ricevuta di accettazione Il giorno 08/07/2011 alle ore 16:03:36 (+0200) il messaggio "prova" proveniente da "legalmail@legalmail.it" ed indirizzato a: legalmail@legalmail.it (posta certificata) è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 391296717 766177811 1310133816078liaspec02@legalmail.it	Oggetto: ACCETTAZIONE: pr	ova	Allegati	: 🕒 🗯	Mail F	ſ
391296717 766177811 1310133816078liaspec02@legalmail.it	Ricevuta di accettazione Il giorno 08/07/2011 alle or proveniente da "legalmail(legalmail@legalmail.it (po è stato accettato dal sister	re 16:03:36 (+0200) il me D <i>legalmail.it</i> " ed indirizza sta certificata) ma ed inoltrato.	ssaggio " <i>pr</i> ato a:	ova"		
	Identificativo messaggio					4

È possibile ordinare i messaggi secondo l'oggetto, il mittente o la data semplicemente cliccando l'etichetta corrispondente nell'area della lista.

5.1 Lettura

5.1.1 Controllare l'arrivo di nuovi messaggi

Per controllare la presenza di nuovi messaggi nella posta in arrivo premere il pulsante "Ricevi Posta" nella <u>barra degli strumenti</u>.

La presenza di nuovi messaggi viene segnalato nella barra di sinistra tramite la scritta "Posta in Arrivo" in grassetto (altrimenti normale) e tra parentesi il numero di messaggi non letti.

4 📇 Posta in arrivo (10)

Un messaggio non letto si contraddistingue nella lista dei messaggi perché le informazioni come mittente, oggetto e data sono in grassetto.

5.1.2 Leggere un messaggio

Selezionando con un click il messaggio, nell'area dell'anteprima apparirà il contenuto. Se si clicca due volte col mouse sopra il messaggio, questo si apre in una nuova scheda con funzionalità avanzate per la gestione dello stesso.

Inoltre per ragioni di sicurezza, se il messaggio contiene codice html con elementi "attivi" (per es. javascript, active-x ...) il sistema non visualizza il codice HTML, ma invita l'utente, se vuole vedere la pagina, a scaricare il messaggio sulla propria stazione di lavoro dove potrà visualizzarlo. Sul lato sinistro di ogni messaggio è presente un'icona e una breve descrizione che definisce il tipo di messaggio visualizzato.

5.1.3 Visualizzare l'intestazione completa

Per visualizzare l'intestazione completa di un messaggio nell'area di anteprima, cliccare sul "+" accanto a Oggetto:

Oggetto:messaggio di prova

In questo modo l'area dell'**oggetto** si apre mostrando gli altri dati dell'intestazione (mittente, data, destinatario principale, destinatari in copia).

Oggetto:messaggio di prova
 Da:prova.gestione@legalmail.it
 Data:Mar 07/04/2009 16:42
 A:bioemmesrl@legalmail.it

5.1.4 Visualizzare e stampare i dettagli

Una volta aperto il messaggio in una nuova scheda cliccare sul pulsante "Dettagli"



Si aprirà una finestra che mostra i dettagli del messaggio.

🧭 Dettagli messaggio

```
Return-Path: <posta-certificata@legalmail.it>
Received: from liaspec02.intra.infocert.it (liaspec02.intra.infocert.it [172.28.52.17])
X-Ricevuta: accettazione
```

Per stampare i dettagli del messaggio è sufficiente cliccare sul pulsante "Stampa" all'interno della finestra stessa.

5.1.5 Stampare un messaggio ricevuto

È possibile stampare un messaggio e i relativi dettagli premendo il pulsante "Stampa" direttamente dalla scheda del messaggio.



5.2 Operazioni sui messaggi

5.2.1 Eliminare un messaggio

Per eliminare uno o più messaggi selezionarli tramite il quadratino 📝 alla sinistra del messaggio che si vuole eliminare dalla lista.

de: E	Contattl - Rubdea Revocate							
Rustica Personale	The Nove	# CHEZO	Telefond					
Ad Diversity Price	📰 antoss verd	antonia venti Sleganna' 8						
ad prova principia	🔟 francesco bienchi	frencesco bienchi@iecelnoii t						
	V analysis and the	provides and style patrice.						
	E rere (200)	renc.issa@isgaineLt						
	🔄 Vathec Simmi	rates promiting egenet."						

Cliccare quindi il pulsante "Cestina" nella barra degli strumenti.

5.2.1.1 Eliminare definitivamente i messaggi

Per eliminare definitivamente i messaggi nel cestino cliccare sul pulsante "Svuota cestino" nel pannello in basso a sinistra.

0.	unto a	anati
SV	norar	uesu

×

5.2.2 Spostare i messaggi da una cartella all'altra

Per spostare i messaggi da una cartella a un'altra selezionarli tramite l'apposito quadratino alla sinistra di ogni messaggio e quindi premere il pulsante "Sposta" nella barra degli strumenti.

Si aprirà quindi una finestra che permette di scegliere la cartella di destinazione tramite click del mouse. La cartella scelta si distingue per lo sfondo celeste.

elezionare la cartella di de	stinazione
a 📇 Posta in arrivo (10)	
🧾 Posta inviata (88)	
🕜 Bozze	
🛗 Cestino (7)	
Posta Indesiderata	
🛅 cartella di prova (1	1)
📄 Indagini Finanziarie	
a 🛅 Invii Massivi	
📄 09 marzo 2011	- 5650 (6)
10 dicembre 20	010 - 4850 (2)
📄 17 dicembre 20	01 <mark>0 - 4</mark> 900 (7)
i 17 dicembre 20	010 - <mark>4</mark> 950 (8)
a 24 gennaio 201	11 - 5100 (8)
prova2011	
Dedite Spedite	
	Ok
	Ok

Cliccare quindi su "Ok" per concludere lo spostamento.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo delle cartelle, leggere il paragrafo di riferimento.

5.2.3 Rispondere a un messaggio

È possibile rispondere ad un messaggio ricevuto sia selezionandolo dalla lista dei messaggi che aprendolo in una scheda, quindi premendo il tasto "Rispondi" nella barra degli strumenti.

Si aprirà la scheda di composizione del messaggio con già compilati i campi "A:", "Oggetto" e il testo del messaggio che includerà il messaggio originale nella risposta.

Per maggiori informazioni sulla composizione del messaggio leggere il paragrafo "<u>Nuovo</u> <u>messaggio</u>".

5.2.3.1 Rispondere a tutti i destinatari di un messaggio

Per inviare la propria risposta ad eventuali altri destinatari (campo "CC"), basta premere il tasto "Rispondi a tutti".

5.2.4 Inoltrare un messaggio ricevuto

Per inoltrare un messaggio, selezionarlo o aprirlo in una scheda e quindi premere il tasto "Inoltra", si aprirà la scheda di Composizione del messaggio con già compilato il campo "Oggetto" e con in allegato il messaggio inoltrato.

Per maggiori informazioni sulla composizione del messaggio leggere il paragrafo "<u>Nuovo</u> <u>messaggio</u>".

5.2.5 Ricerca dei messaggi

Premendo il pulsante "Ricerca" nella barra degli strumenti, si apre una maschera di ricerca in cui è possibile dei parametri per la ricerca dei messaggi, come il mittente, l'oggetto, un range di date, la dimensione, il testo e la cartella in cui cercare.

Premendo sul pulsante "Cerca" si darà avvio alla ricerca dei messaggi corrispondenti che saranno visualizzati come lista al posto della lista dei messaggi di posta in arrivo.

	• Tutte le condizioni siano valide	O Almeno una o	delle condizioni	sia valida		
Da:		Dal:				•
A:		AI;				0
Testo:		Cartelle:	Posta in arriv	0		*
Oggetto:		Dim:	Maggiore di	~	MB	×

5.2.5.1 Ricerca in Archivio di Sicurezza e Conservazione

Anche all'interno delle schede "Archivio di Sicurezza" e "Conservazione" (se abilitati al servizio) è presente la funzione di Ricerca che si comporta in maniera analoga a quella precedentemente illustrata, anche se con una scelta di parametri differenti.

Archivio di sicu	rezza				×
Tutti i campi:					
Mittente:		Dal:			
Destinatari:		Ora			
Oggetto:			ı):		
Tipo:	Tutti i messaggi 🔹 👻	· 0''			
		(hh:mn	n):		
				Cerca	nnulla

5.3 Nuovo messaggio

5.3.1 Creare nuovo messaggio

Premere il pulsante "Scrivi" nella barra degli strumenti per aprire la scheda di "Composizione"..

È obbligatorio compilare i campi:

• "A:" per compilare il campo "A:" inserire uno o più destinatari di posta digitando gli indirizzi o utilizzando la funzione di ricerca nella rubrica con il pulsante "A:" (per maggiori informazioni sul funzionamento della rubrica, leggere il <u>paragrafo di riferimento</u>).

🚫 A:

• "Oggetto:" Inserendo l'oggetto del messaggio nell'apposita casella.

Oggetto:

È possibile inserire uno o più destinatari in copia carbone ("Cc:") digitando gli indirizzi o utilizzando la funzione di ricerca nella rubrica con il pulsante "Cc:". Non è consentito dalla normativa inserire destinatari in "copia nascosta" ("Ccn"); per maggiori informazioni sul funzionamento della rubrica, leggere il <u>paragrafo di riferimento</u>.



È possibile scegliere uno o più documenti da allegare; per maggiori informazioni leggere il paragrafo di riferimento.

È possibile scegliere se ottenere una ricevuta completa, breve o sintetica.

Una volta scritto il testo nel grande riquadro bianco premere il pulsante "Invia" ed attendere la conferma dell'avvenuto invio.

È possibile aprire una sola scheda di composizione alla volta.

5.3.1.1 Creare nuovo messaggio HTML

Per attivare la composizione del messaggio in HTML, premere il pulsante "Editor".



In questo modo il riquadro per la scrittura del messaggio si arricchirà dei pulsanti tipici di un editor di testo (come Word) e permetterà di formattare il testo scegliendo il colore, lo stile, potendo impostare il corsivo, grassetto e via dicendo.



5.3.2 Salvare nuovo messaggio

In qualsiasi momento è possibile salvare un nuovo messaggio, durante la sua composizione, cliccando sul pulsante "Salva" nella scheda "Composizione".

5.4 Certificati

5.4.1 Visualizzare il certificato di un messaggio firmato digitalmente

Cliccare una volta sul messaggio per visualizzare il suo contenuto nell'area di anteprima al di sotto della lista dei messaggi, quindi cliccare sul link "Mail Firmata" nell'intestazione del messaggio per la verifica della firma .

ONSEGNA: prova		10/mar/2009 0
*		
(🕖 <u>Mail Firmata</u>	() <u>pec</u>

Verrà quindi mostrata la finestra di verifica:

🤗 Verifica del messaggio firmato	×
Verifica mittente: Il mittente corrisponde ad un indirizzo di server di posta certi corrisponde all'informazione contenuta nel certificato di firma	ficata e
Verifica validità: L'operazione di verifica della firma ha avuto esito positivo.	0
Informazioni certificato: C=IT O=InfoCert S.p.A.	Visualizza certificato

Cliccando su "Visualizza certificato" sarà possibile prendere visione dello stesso.

🤌 Certificato	messaggio
Soggetto	
CN	BATTISTINI/ANTONIO/20071
DNQ	2007111111A30
EMAIL	antonio.battistini@legalmail.i
givenName	ANTONIO
serialNumbe	BTTNTN69D30C383C

5.4.2 Salvare sul PC il certificato di un messaggio firmato digitalmente

È possibile salvare sul proprio computer il certificato pubblico del mittente del messaggio firmato digitalmente proseguendo la procedura del <u>paragrafo precedente</u>, quindi cliccando su "Salva" nella finestra "Certificato messaggio".

5.5 Allegati

5.5.1 Visualizzare un allegato

Gli allegati sono visualizzabili sia nella finestra di anteprima del messaggio, cliccando sul pulsante "Allegati".



In questo modo viene mostrato il riquadro che contiene i file.

All	egati: 惧
<u>m</u>	bozza contr.pdf
	cert.cer

Aprendo il messaggio in una scheda separata, il riquadro viene mostrato automaticamente.

5.5.2 Aprire un allegato

Basta cliccare una volta sul nome del file per visualizzare o scaricare l'allegato: l'operazione che viene svolta dipende dall'estensione del file, ad esempio un file zip generalmente viene scaricato sul computer mentre un'immagine viene aperta nel browser.

5.5.3 Aggiungere un allegato al messaggio

Nella scheda "Composizione" cliccare su "Sfoglia" e individuare il documento da allegare sul proprio computer e selezionarlo.



Cliccare su "Allega" per caricare il documento all'interno del messaggio.



Ripetere l'operazione per ogni documento da allegare.

5.5.3.1 Rimuovere un allegato dal messaggio

Per rimuovere un file precedentemente allegato, cliccare sul link "Rimuovi" nel box dei documenti allegati.



5.6 Cartelle

5.6.1 Creare una nuova cartella

È possibile visualizzare in modalità aggregata le ricevute di consegna e accettazione con il messaggio originale, migliorando la comprensione e la gestione del flusso della posta certificata. Per sfruttare questa funzionalità seguire le istruzioni.

1. Portarsi con il mouse nell'elenco delle cartelle, cliccare sul nome della cartella che dovrà contenere la nuova cartella;



2. Cliccare quindi sul pulsante in basso "Nuova cartella";



3. Scegliere ed inserire quindi un nome per la nuova cartella (che non deve essere uguale al nome di nessun'altra cartella):

luova cartena		2
Nome della nuova	a cartella:	
Nome scelto		
	Ok	Annulla

4. La nuova cartella sarà subito visibile nell'elenco.



Alla stessa maniera è possibile creare delle sotto cartelle.

Può essere utile coniugare l'utilizzo delle cartelle con quello dei filtri.

5.6.1.1 Impostare una nuova cartella come cartella di "Posta Inviata"

È possibile impostare una cartella personalizzata come cartella di "Posta Inviata" al posto della cartella di sistema "Spedite".

Dopo aver creato una nuova cartella, cliccare sul pulsante Opzioni nella consolle di Legalmail



Quindi nelle opzioni generali attivare lo spostamento dei messaggi nella cartella scelta.

```
🗹 Sposta i messaggi inviati nella cartella: 🦲 Nome scelto 👘 😭
```

Salvare e chiudere la finestra delle opzioni e verifica la presenza della cartella posta inviata tra le cartelle principali, con la nuova icona.



5.6.2 Rinominare una cartella

Per rinominare una cartella generica (che non sia una cartella principale), quindi con l'icona selezionarla dall'elenco delle cartelle e premere il pulsante "Rinomina cartella" in basso a sinistra.

Rinomina cartella	
Elimina cartella	Rinomina cartella
Syuota cestion	Rinomina la cartella selezionata

Nella finestra che si apre inserire il nuovo nome scelto per la cartella.

Nuovo nome della	cartella:	
Nuovo nome		

Quindi premere "Ok" per confermare i cambiamenti.

5.6.3 Eliminare una cartella

Per rinominare una cartella generica (che non sia una cartella principale), quindi con l'icona 💼, selezionarla dall'elenco delle cartelle e premere il pulsante "Elimina cartella" in basso a sinistra.

Elimina cartella	
Svuota cestino	Elimina cartella Elimina la cartella selezionata e tutto il suo contenuto

Nella finestra di dialogo che si apre, confermare l'eliminazione premendo "Si".

Elimina	cartella		
2	Eliminare la carl tutto il suo con	ella 'Nome scelto tenuto?	o' con
	Si	No	

6 Rubrica

Ogni utente può crearsi la rubrica personale degli indirizzi di posta. Inoltre è possibile archiviare i certificati digitali. La scheda della rubrica permette di inserire, modificare, cancellare un indirizzo di posta all'interno della propria rubrica; inoltre è possibile creare e gestire gruppi di indirizzi di posta.

Per accedere alla rubrica cliccare sul pulsante "Rubrica".



Viene quindi visualizzata la scheda "Rubrica".

Elenco	~	Co	ntatti lista: lista corretta	a	
	×		Filtra per nome/email	Cerca	
			Nome 🔺	Email	Telefond
Gruppi Gruppi Gruppi Infocamere Appo Liste per invii massivi				test001@legalm	¥0
				test002@legalm	•
				test003@legalm	*/
				test006@legalm	20
🖓 prova2				test005@legalm	¥0
船 lista corretta				test004@legalm	21

6.1 Aggiungere un gruppo o una lista contatti

N.B.: Le funzionalità delle "Liste" sono accessibili solo agli utenti abilitati agli invii massivi.

Per inserire un nuovo gruppo o una lista in rubrica cliccare sulla freccia a destra del bottone "Nuovo" e scegliere Gruppo (o Lista).



Inserire il nome del gruppo o della lista desiderato nel campo "Nome" (obbligatorio) ed eventualmente aggiungere delle note. Premere il bottone "Salva" per salvare il gruppo.

Inserimento nuo	vo gruppo	×
Nome:		
Descrizione:		
	Salva	Chiudi

Per associare uno o più indirizzi al gruppo o lista, leggere il paragrafo successivo.

6.2 Aggiungere un nuovo contatto nella rubrica, in una lista o gruppo

N.B.: Le funzionalità delle "Liste" sono accessibili solo agli utenti abilitati agli invii massivi.

Per aggiungere un nuovo contatto cliccare "Rubrica" nell'Elenco a sinistra oppure sulla lista o sul gruppo al quale si vuole aggiungere il contatto.

Cliccare sulla freccia alla destra del pulsante "Nuovo" e scegliere "Contatto" o cliccare direttamente sul pulsante "Nuovo".



serimento i	iuovo concatto in Rubrica	
Contatto	Certificato	
– 📥 Conta	tto	
Nome :		
Email :		
	-	
- 📥 Telefo		
Telefono		
Fax :		
Mobile :		
- 🔺 Altro		
Note :		
	Salva	Chiudi

Compilare i campi relativi al contatto, il campo "Email" è obbligatorio.

Cliccare sul pulsante "Salva" per aggiungere il nuovo contatto alla rubrica, al gruppo o alla lista selezionata.

È possibile aggiungere il mittente di un messaggio ricevuto in Rubrica aprendo la scheda del messaggio stesso e premendo il pulsante "Mittente in Rubrica".



6.3 Modificare le proprietà di un contatto/lista/gruppo

N.B.: Le funzionalità delle "Liste" sono accessibili solo agli utenti abilitati agli invii massivi.

Selezionare il contatto, la lista o il gruppo dagli elenchi e quindi premere il tasto "Proprietà".



Modificare i campi interessati e salvare.

6.4 Scrivere un nuovo messaggio a uno o più contatti, a un gruppo o una lista

N.B.: Le funzionalità delle "Liste" sono accessibili solo agli utenti abilitati agli invii massivi.

Per scrivere un nuovo messaggio a uno o più contatti è possibile selezionarli dall'elenco dei contatti mediante l'apposito flag e quindi premere il tasto "Scrivi" (che si abilita solo nel momento in cui è selezionato almeno un contatto).



Per selezionare tutti i contatti visibili in elenco basta selezionare il check in alto nell'intestazione dell'elenco.



Per inviare un messaggio a un gruppo o una lista è sufficiente selezionarlo dall'elenco di sinistra per attivare il pulsante "Scrivi" e quindi premerlo.

6.5 Eliminare uno o più contatti, un gruppo o una lista dalla rubrica

N.B.: Le funzionalità delle "Liste" sono accessibili solo agli utenti abilitati agli invii massivi.

Per eliminare uno o più contatti, un gruppo o una lista dalla rubrica basta selezionarli nella stessa maniera descritta nel paragrafo precedente; quindi premere il pulsante Elimina.



Una finestra di dialogo chiede conferma dell'eliminazione, con il riepilogo di quanti contatti si andranno a cancellare.

a la cancellazio	me:	
Stai per cancell Procedere?	are n. 3 contatti.	
Si	No	
	a la cancellazio Stai per cancella Procedere? Si	Si No

Premere "Si" per eliminare definitivamente i contatti.

6.6 Sposta o copia dei contatti in un gruppo o lista

N.B.: Le funzionalità delle "Liste" sono accessibili solo agli utenti abilitati agli invii massivi.

È possibile spostare uno o più contatti in un gruppo o una lista selezionandoli dall'elenco dei contatti mediante l'apposito flag (per selezionare tutti i contatti visibili in elenco basta selezionare il check in alto nell'intestazione dell'elenco), quindi premere il pulsante "Sposta".



Una finestra mostrerà allora i gruppi o le liste tra le quali si può scegliere per spostare il contatto.

Sposta contatti	×
Seleziona la destinazione	
🖓 Rubrica	
🔺 🧾 Gruppi	
🖓 рірро	
4 🧾 Liste per invli massivi	
🖓 prova2	
🚵 lista corretta	
18-2005	11
Salva	Annulla

Scegliere il gruppo o la lista di destinazione e premere "Salva" per concludere lo spostamento.

6.7 Importare contatti da elenco esterno

Per importare i contatti da un elenco esterno cliccare sul pulsante "Importa" nella barra degli strumenti della scheda Rubrica.



Si aprirà una finestra che presenta due tab:

• Il primo tab permette di importare dei contatti da un file CSV. Formati supportati:

- o Outlook 2007, lingua italiano
- o Outlook Express 95, lingua inglese
- o Formato Outlook esportato da GMail, lingua inglese
- o Formato Thunderbird v3, lingua inglese e italiano

In	porta contatti in	rubrica	×
ſ	Importa da file	Inserisci manualmente	
	Importa i contatti	da un file. Formati consentiti: CSV	Guida
	File:	Browse	
			Importa

 Il secondo tab permette di importare dei contatti da un elenco mediante un copia-incolla nell'area editabile. I contatti devono essere separati da invio, oppure virgola, o punto e virgola. Altri formati non sono permessi.

Esempi di formati validi:

- o casella@dominio.it
- \circ <casella@dominio.it>
- o Nome casella@dominio.it
- o Nome cognome <casella@dominio.it>
- o "Nome cognome" <casella@dominio.it>

Im	porta contatti in rubrica	×
	Importa da file Inserisci manualmente	
	Inserisci i contatti separati da virgola, punto e virgola o invio Guda	
	Salva Annulla	

7 Report (solo utenti abilitati)

7.1 Generalità

Cliccando sul bottone report si entra nella sezione webmail dedicata ai report che permette di estrarre il riepilogo dei messaggi transitati nella casella.

La sezione report è organizzata in tre aree:

Attiva report giornaliero	Tipo	Giorno / Periodo	Stato	Evasione 🕶
	Giornaliero		In evasione	
Estrai report storico	Giornaliero	12/dic/2010	Evaso	14/dic/2010 06.00.01
Aggiorna	Giornaliero	11/dic/2010	Evaso	13/dic/2010 06.00.01
	Giornaliero	10/dic/2010	Evaso	12/dic/2010 06.00.01
	Giornaliero	09/dic/2010	Evaso	11/dic/2010 06.00.01
	Giornaliero	08/dic/2010	Evaso	10/dic/2010 06.00.01
	Giornaliero	07/dic/2010	Evaso	09/dic/2010 05.59.59
	Giornaliero	06/dic/2010	Evaso	08/dic/2010 06.00.01
	Giornaliero	05/dic/2010	Evaso	07/dic/2010 06.00.01
	Giornaliero	04/dic/2010	Evaso	06/dic/2010 06.00.01
	Giornaliero	03/dic/2010	Evaso	05/dic/2010 06.00.01
1	Giornaliero	02/dic/2010	Evaso	04/dic/2010 06.00.01
. -	Giornaliero	01/dic/2010	Evaso	03/dic/2010 05.59.59
	Giornaliero	30/nov/2010	Evaso	02/dic/2010 05.59.59
	Ciaspaliara	20/201/2010	Evana	01/46/2010.06.00.00
	Tipo	Giornaliero		
	Stato	Evaso		
	Periodo	10/dic/2010	6	
	Formato	PDF	3	
	Data evasio	ne 12/dic/2010 06.00.01		

1. menu con pulsanti di configurazione e scelta tipologia report;

- 2. lista dei report con possibilità di ordinarli secondo tutti i campi disponibili;
- 3. area di riepilogo del report selezionato con possibilità di download.

I report generati vengono mantenuti in casella per 30 giorni.

7.2 Tipologia report

Sono disponibili due tipologie di report:

• report giornaliero: una volta attivato, estrae automaticamente, una volta al giorno, le informazioni

sugli invii e ricezioni effettuati due giorni antecedenti alla data di estrazione del report stesso;

• report storico: attivato a richiesta, estrae le informazioni principali sugli invii e ricezioni effettuati fino ad un massimo di 3 mesi precedenti la data di richiesta del report stesso.

7.3 Elaborazione report giornaliero

Per attivare il report giornaliero è necessario:

- cliccare su "Attiva report giornaliero";
- spuntare l'attivazione del report;
- selezionare il formato desiderato.

Attiva report	giornaliero	×
Attivazione:	Attivo	
Formato:	PDF	~
	ОК	Annulla

Non appena richiesto, il report giornaliero viene visualizzato nella lista dei report in stato "in evasione", ma non è ancora consultabile.

Il report giornaliero viene elaborato ogni mattina intorno alle 6.

7.4 Elaborazione report storico

Per attivare il report storico è necessario:

- cliccare su "Estrai report storico";
- selezionare il formato desiderato;
- selezionare il periodo desiderato.

Estrai report sto	orico	
Formato:	PDF	~
Inizio:	15/09/10	•
Fine:	13/12/10	•
	ОК	Annulla
	OR	Annolia

NOTA: i report storici possono essere richiesti fino ad un massimo di tre mesi antecedenti la data di richiesta.

7.5 Visualizzazione e scarico report

Nella lista dei report sono presenti i campi principali per identificare il singolo report.

Campi presenti nella lista dei report:

- Tipo: giornaliero o storico
- Periodo: range date di elaborazione
- Stato: evaso o in evasione
- Data: data di richiesta del report

Per visualizzare e scaricare su file i dettagli di un report evaso (giornaliero o storico), è necessario cliccare sullo stesso.

Nell'area di riepilogo sono presenti le informazioni sul periodo temporale coperto dal report selezionato.

Cliccando sul tasto download il report viene scaricato in locale.

I report contengono le seguenti informazioni:

- numero dei messaggi inviati con almeno un destinatario con casella di posta certificata;
- numero dei messaggi inviati con soli destinatari senza casella di posta certificata;
- numero dei messaggi inviati senza alcun problema di consegna (avviso di mancata consegna o DSN);
- numero dei messaggi inviati con almeno un problema di consegna (avviso di mancata consegna o DSN);
- numero dei destinatari con casella di posta certificata;
- numero dei destinatari senza casella di posta certificata;
- numero dei destinatari con casella di posta certificata ai quali è stato consegnato il messaggio (ricevuta di avvenuta consegna);
- numero dei messaggi ricevuti da mittenti con casella di posta certificata (buste di posta certificata);
- numero dei messaggi ricevuti da mittenti senza casella di posta certificata (anomalie di trasporto).
- lista dei destinatari con casella di posta certificata per i quali si intende fallita la ricezione del messaggio (avviso di mancata consegna e preavviso per 24 ore); la lista deve contenere: nome della casella, oggetto, data invio, tipo di errore riscontrato;

lista dei destinatari senza casella di posta certificata per i quali è ritornato un messaggio di errore (DSN); la lista deve contenere: nome casella, oggetto, data invio, tipo di errore riscontrato;

8 Invii massivi (solo utenti abilitati)

8.1 Spedire un invio massivo a una lista di contatti

8.1.1 Disponibilità del consumo

Per poter effettuare un invio massivo, controllare prima che sia presente un consumo adeguato. È possibile controllare il numero di invii rimanenti nella barra inferiore della lista di invii massivi:

	Data creazione	Data invio	Þ	lome lista di	distribuzione	Oggetto	lovii ok	Invii	k
	29/03/2011 14:59	29/03/2011 1/	4.59 1	ista nai	ico di invic	asdecaw	3	3	1
	09/03/2011 11:41	20100/2011		ista recent	generico di invio		0	0	
	09/03/2011 11:41	222.22.22.22.2.22.22.2	10	lista permiset	generico di invic	prova inviting	U	U	
	10/02/2011 15:55	10/02/2011 1:	5:55 L	lista premiera	rgeneneo di invid) prove	3	12	
	10/02/2011 15:40	10/02/2011 1:	5:40 L	lista per teot	r ferica iliando	prova invio (3	12	
	10/02/2011 14:25	10/02/2011 14	4:25 L	.ista p en es t	renerico di indi	n prova invio (3	12	
	10/02/2011 13:13	10/02/2011 13	3:13 L	.ista p eeraa	generico di invid	prova invio (3	12	
	08/02/2011 14:43	08/02/2011 14	4:43 L	.ista timesoas	so #5	test #5	0	1	
			MIMPAN DIMAN						į
t	aglio degli invii, ogg	etto: 'asdecaw	ı', lista: 'Lis	ta per test	: generico di in	vio'			
z	aglio degli invii, ogg iona i dettagli: Tutti Destinatario	etto: 'asdecaw	/', lista: 'Lis Data e o	t <mark>a per test</mark> ra invio	generico di in Esito invio	vio' Descrizione			
it ez	aglio degli invii, ogg iona i dettagli: Tutti Destinatario	etto: 'asdecaw	/ ', lista: 'Lis Data e or 29/03/20	ta per test ra invio 11 14:59	generico di in Esito invio	vio' Descrizione			
z	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario megalmai	etto: 'asdecaw v	/ , lista: 'Lis Data e o 29/03/20 29/03/20	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59	e generico di in Esito invio	vio' Descrizione La casella dell'uten	te destinata	rio no	2
z	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario empanai gallanai turna angalmai	etto: 'asdecaw valenniluit	 /, lista: 'Lis Data e or 29/03/20 29/03/20 29/03/20 	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59 11 14:59	Esito invio	vio' Descrizione La casella dell'uten	te destinata	rio no)
z	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario eegalmai egalmai tuenen, , egalmai	etto: 'asdecaw valenciiluit	 /, lista: 'Lis Data e or 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59	e generico di in Esito invio (*) (*) (*) (*)	vio' Descrizione La casella dell'uten	te destinata	rio no	
	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario eegeneegalmai egeneegalmai tureegalmai nomegalmai	etto: 'asdecaw v il.it valmuliut .it .it	 /, lista: 'Lis Data e or 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59	Esito invio	vio' Descrizione La casella dell'uten La casella dell'uten	te destinata te destinata	rio no	,
	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario eegalmai egalmai indiana egalmai indiana egalmai indiana egalmai indiana egalmai	etto: 'asdecaw vii.it valmuliut .it milegalmail.it com	 /, lista: 'Lis Data e or 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59	Esito invio	vio' Descrizione La casella dell'uten La casella dell'uten	te destinata te destinata	rio no)
	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario eggalmai eggalmai indiana eggalmai tunne eggalmai tunne eggalmai tunne eggalmai	etto: 'asdecaw vii.it valmuliuit .it milegalmail.it com	 /, lista: 'Lis Data e or 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 29/03/20 	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59	e generico di in Esito invio () () () () () () () () () () () () ()	vio' Descrizione La casella dell'uten La casella dell'uten	te destinata te destinata te destinata	rio no rio no	, ,
	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario eggalmai generatione tourne pigenetic tourne pigenetic tourne pigenetic tourne pigenetic	etto: 'asdecaw value i.it i.it i.it com com i.it com	 ista: 'Lis Data e or 29/03/20 	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59	generico di in Esito invio () () () () () () () () () () () () ()	vio' Descrizione La casella dell'uten La casella dell'uten	te destinata te destinata te destinata	rio na	, ,
	aglio degli invii, oggi iona i dettagli: Tutti Destinatario eggalmai generatio turne pepi genit turne pepi genit aepice @svilue	etto: 'asdecaw il.it valmilluit il.it com com com il.it	 ista: 'Lis Data e or 29/03/20 	ta per test ra invio 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59 11 14:59	e generico di in Esito invio	vio' Descrizione La casella dell'uten La casella dell'uten	te destinata te destinata te destinata	rio na	2

8.1.2 Effettuare un invio massivo

Gli invii massivi si possono effettuare aprendo la normale finestra di composizione messaggio (bottone "Scrivi") e impostando come destinatari una o più liste presenti nella rubrica. Le liste si possono creare, modificare, gestire dalla rubrica e devono essere pre-esistenti al momento della composizione messaggio.

Si intende "spedizione" l'invio nel suo complesso. Si intende invece "dettaglio invio" il singolo invio (una spedizione quindi è composta da più dettagli invio). Riferendosi alla terminologia appena introdotta, gli stati della spedizione sono:

- Invio non ancora eseguito: invio schedulato ma non ancora eseguito
- Invio in corso: l'iterazione dei singoli invii è in corso
- Invio eseguito, in attesa delle ricevute PEC: tutti gli invii sono terminati, si attendono gli esiti PEC
- Invio completato con successo: tutti gli esiti PEC sono stati ricevuti e tutti i messaggi risultano consegnati
- Invio terminato con errori: tutti gli esiti PEC sono stati ricevuti e almeno un messaggio risulta in errore

Gli stati del singolo dettaglio invio invece sono:

- Non inviato: l'invio deve ancora essere effettuato
- Inviato: l'invio è stato effettuato
- Accettato: l'invio è stato effettuato ed è stata elaborata la ricevuta di accettazione (sia per i destinatari PEC che per i non PEC)
- Consegnato: l'invio è stato effettuato ed è stata elaborata la ricevuta di consegna (solo per i destinatari PEC)
- Errore: Consegnato: l'invio è stato effettuato ed è stata elaborata la ricevuta di mancata-consegna (per i PEC) oppure mancata-accettazione (per i non PEC)

8.2 Visualizzare l'esito dell'invio massivo effettuato

8.2.1 Visualizzazione delle spedizioni

Nella parte superiore della pagina, è possibile avere una lista (paginata) delle spedizioni effettuate.

I campi visualizzati (per colonna) hanno questo significato:

- **Stato dell'invio (icona)**: indica lo stato dell'invio (vedi nella guida la voce <u>"Spedire un invio</u> <u>massivo a una lista di contatti"</u>). Posizionandosi sopra l'icona con il mouse viene visualizzata l'informazione sullo stato.
- **Data creazione**: indica la data e l'ora in cui viene creato l'invio massivo dalla finestra di composizione messaggio
- **Data invio**: indica la data e l'ora in cui viene preso in carico dal sistema, ovvero la data e l'ora in cui vengono inviati i dettagli
- Nome lista di distribuzione: nome della lista di distribuzione, come definito dall'utente attraverso la rubrica
- Oggetto: oggetto dell'email spedita come definito dall'utente nella finestra di composizione

messaggio

- Invii ok: numero degli invii PEC di cui è stata elaborata la ricevuta di consegna
- Invii ko: numero degli invii PEC di cui è stata elaborata la ricevuta di mancata-consegna

8.2.2 Visualizzazione dei dettagli

Nella parte inferiore della pagina, è possibile avere una lista (paginata) dei singoli dettagli invio.

I campi visualizzati (per colonna) hanno questo significato:

- **PEC**: indica lo stato dell'invio (vedi nella guida la voce <u>"Spedire un invio massivo a una lista di</u> <u>contatti"</u>). Posizionandosi sopra l'icona con il mouse viene visualizzata l'informazione sullo stato.
- Destinatario: email del destinatario
- Data e ora invio: data e ora del dettaglio invio
- Esito invio: esito del singolo invio (come definito nella guida alla voce <u>"Spedire un invio</u> <u>massivo a una lista di contatti</u>"). Posizionandosi sopra l'icona con il mouse viene visualizzata l'informazione sull'esito;

Descrizione: breve descrizione dell'eventuale errore.

9 Segnalazione di esaurimento dello spazio a disposizione della casella

Qualora lo spazio a disposizione della casella o dell'Archivio di Sicurezza sia in esaurimento, il sistema www.legalmail.it invia automaticamente dei messaggi di "warning" alla casella di Posta Certificata dell'utente interessato.

Il messaggio viene inviato ogni qual volta lo spazio occupato superi il 70% dello spazio totale a disposizione.

I messaggi di warning non vengono in alcun caso salvati nell'Archivio di Sicurezza e pertanto non occuperanno ulteriore spazio.

10 Esempi

Nei successivi paragrafi sono riportati alcuni esempi di messaggi di posta certificata: gli esempi si riferiscono a Webmail. Se l'utente utilizza un client di posta elettronica per accedere alla posta certificata otterrà messaggi simili a quelli illustrati di seguito: il contenuto e il significato sono gli stessi varia la forma grafica.

Nota:

Alcuni client di posta aprono in automatico certe tipologie di allegati; per questo motivo l'utente potrà non trovare alcuni degli allegati descritti nei paragrafi successivi. Per esempio alcuni client aprono automaticamente l'allegato postacert.eml: il testo dell'allegato viene "attaccato" di seguito alla "busta" di posta certificata.

Inoltre alcuni client propongono gli allegati con estensione *.eml con il nome dell'oggetto e non con il nome del file.

10.1 Ricevuta di Accettazione

Il messaggio di accettazione inviato dal gestore del mittente è composto da:

- Dati del messaggio e allegati
- Ricevuta di accettazione

La prima parte contiene le informazioni del mittente, altri destinatari, oggetto, la possibilità di verificare la firma (bottone "Mail Firmata") e i bottoni per la gestione del messaggio ("Rispondi", "Inoltra a", "Chiudi", "Elimina" ecc...).

Per ciascun messaggio di accettazione di posta certificata è allegato il file daticert.xml contenente i dati di certificazione (vedi es. sotto).

Il bottone "dettagli" presente sulla barra degli strumenti consente di accedere alle informazioni sulla spedizione del messaggio.

🥬 Dettagli messaggio	×
	🗟 Stampa 🚺
Return-Path: <posta-cer Received: from liaspec0</posta-cer 	tificata@legalma: 2.intra.infocert

La parte (Ricevuta di accettazione) riporta informazioni dettagliate sul messaggio (data e ora di invio, mittente, destinatario ecc..) inoltre contiene alcune informazioni sulla posta certificata e sul significato/valore delle ricevute come è possibile vedere nella seguente maschera.



10.2 Messaggio di Posta Certificata

E' il messaggio che l'utente destinatario riceve da un altro utente con casella di posta certificata: appare subito il messaggio originale e solo a richiesta viene visualizzata la busta (messaggio di trasporto).



Premendo il bottone PEC è possibile aprire la finestra "Visualizzazione busta", questa contiene:

- Dati del messaggio (cfr. <u>Ricevuta di Accettazione</u>) dove sono presenti 2 file allegati: daticert.xml (contenente i dati di certificazione del messaggio) e postacert.eml dove è stato "imbustato" l'intero messaggio del mittente con gli eventuali documenti allegati del mittente (vedi esempio nella pagina seguente)
- Estremi del messaggio (contiene le informazioni su data e ora di spedizione, mittente e identificativo del messaggio)

Di seguito la finestra "Visualizzazione Busta".

Rispondi	Rispondiatutti	Inoltra	📥 Stampa	Dettagli	Elimina	Mittente in Rubrica	🛃 Salva
getto: POST a: "Per conto rtificata@pec ata: Mer 06/0	TA CERTIFICATA di: giuseppe196 :.aruba.it> 17/2011 14:56	: prova per arc 3@pec.it" <pos< th=""><th>:hivio sta-</th><th>Allega dati</th><th>iti: icert.xml stacert.eml</th><th>⊘ №</th><th><u>ail Firmata</u></th></pos<>	:hivio sta-	Allega dati	iti: icert.xml stacert.eml	⊘ №	<u>ail Firmata</u>

10.3 Ricevuta di Consegna

E' il messaggio inviato dal gestore di posta certificata del destinatario. Contiene le informazioni che certificano l'avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta certificata del destinatario .La ricevuta di consegna ha in allegato il messaggio originale inviato dal mittente ai soli destinatari diretti (TO) a meno di disposizioni contrarie da parte del mittente.

Il messaggio è composto da:

- Dati del messaggio (cfr. <u>Ricevuta di Accettazione</u>; alla voce allegati sono presenti i 2 file: daticert.xml (contenente i dati di certificazione del messaggio) e postacert.eml dove è stato "imbustato" l'intero messaggio del mittente con gli eventuali documenti allegati del mittente (cfr. <u>Messaggio di Posta Certificata</u>);
- Ricevuta di avvenuta consegna (questa parte del messaggio informa sull'avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta destinataria e sul significato di questa ricevuta);
- Informazioni di dettaglio (contiene le informazioni su data e ora di spedizione, mittente e identificativo del messaggio).



Il giorno 01/04/2011 alle ore 10:32:22 (+0200) il messaggio "prova" proveniente da

10.4 Messaggio da posta ordinaria

Nel caso l'utente riceva un messaggio da una casella non di posta certificata il sistema identifica il messaggio e lo inserisce nella busta "Anomala di messaggio" per isolarlo e indicare che il messaggio non proviene da Posta Certificata come è possibile vedere dalla maschera seguente: di seguito viene riportato un esempio di messaggio da posta non certificata e la relativa "Busta di Anomalia"

• Messaggio proveniente da posta ordinaria (non certificata) Evidenziato anche dalla busta presente sulla destra della finestra



• Busta di Anomalia

Rispondi	Rispondiatutti	Inoltra	📥 Stampa	Dettagli	Elimina	Mittente in Rubrica	alva 🔏
Oggetto: ANO	MALIA MESSAGO	SIO: hh		Allegati:		(Mail Firm	nata
certificata@leg Data: Mer 13/ A: essebidesig	almail.it> 07/2011 16:13 n.pec@legalmail	.it		posta	ert.emi		
Anomalia r	nel messaggi	0					
		000 16:12:25	5 (10200) A	stato ricov	uto il moser	agio "bb"	
Il giorno 12	07/2011 000			SIAIL ILEV			
Il giorno 13	07/2011 alle	essebidesia	n.com" e in	dirizzato a		33	

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: Il messaggio non proviene da Posta Certificata.